

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y, LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY, LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y, LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Názov výrobku LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y, LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY, LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y, LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Forma produktu Zmes

Číslo karty bezpečnostných údajov BHY249

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitia Týmto produktom je tmavožltej atrament v kazete pre atramentové multifunkčné zariadenia a faxové prístroje spoločnosti Brother Industries, Ltd. Kazety by sa mali používať tak, ako sú dodané od spol. Poskytnuté informácie o tomto SDS zodpovedajú len použitiu, ktoré špecifikuje Brother.

Neodporúčané použitie Nie sú k dispozícii žiadne informácie

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Telephone (for information): +81-52-824-2735

Dovozca (Europe)
Brother International Europe Ltd.
1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK
Brother International (Nederland) B.V.
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen, The Netherlands
Telephone (for information): +44-161-330-6531

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na

E-mailová adresa sds.info@brother.co.jp

1.4. Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo CHEMTREC +1-703-527-3887 (International)

For France only:
Antipoison Center telephone number: ORFILA +33-1-45-425-959

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y,
LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY,
LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y,
LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Táto zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [GHS]

2.2. Prvky označovania

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Táto zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [GHS]

EUH208 - Obsahuje 1,2-Benzisothiazolin-3-one Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3. Iná nebezpečnosť

Tento produkt neobsahuje žiadnu látku, ktorá sa považuje za perzistentnú, bioakumulatívnu alebo toxickú (PBT). Tento produkt neobsahuje žiadnu látku, ktorá sa považuje za veľmi perzistentnú alebo veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Nevzťahuje sa

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y, LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY, LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y, LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

3.2 Zmesi

Chemický názov	Č. CAS	Č. ES	č. Indexu	% hmotnostné	Špecifický koncentračný limit (SCL)	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]	Registračné číslo REACH
Water	7732-18-5	231-791-2	-	60-70	-	Neklasifikované	Nevzťahuje sa
Glycerol	56-81-5	200-289-5	-	15-25	-	Neklasifikované	Nevzťahuje sa
Triethylene glycol, monobutyl ether	143-22-6	205-592-6	603-183-00-0	1-5	Eye Dam. 1 :: C>=30% Eye Irrit. 2 :: 20%<=C<30 %	Eye Dam. 1 (H318)	01-2119475107- 38-XXXX
1,2-Benzisothiazolin-3-one	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	<0.05	Skin Sens. 1 :: C>=0.05%	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400)	Nevzťahuje sa

Úplný text H-viet a EUH-viet: pozrite časť 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

Inhalácia

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte na čerstvý vzduch a uložte oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kontakt s očami

Dôkladne vyplachujte dostatočným množstvom vody počas najmenej 15 minút, pričom odtiahnete dolné aj horné viečka. Poradte sa s lekárom.

Kontakt s pokožkou

Pokožku umyte mydlom a vodou. V prípade podráždenia pokožky alebo alergických reakcií vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Požitie

Zadovážte okamžité lekárske ošetrenie. Ústa umyte vodou a podajte 100-200 ml vody na pitie.

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y, LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY, LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y, LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy

Inhalácia (Pary / Aerosól) : Neboli zaznamenané ani známe žiadne špecifické účinky alebo symptómy Pre rozsiahle množstvá: Môže spôsobiť podráždenie dýchacieho systému. Sťažené dýchanie. Kýchanie. Kašľať

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámka pre lekárov

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Hasiaci prášok, CO₂, vodná sprcha alebo bežná pena

Nevhodné hasiace prostriedky

Žiadny

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých a toxických plynov a pár Oxid uhoľnatý , Oxid uhličitý (CO₂) , Oxidy dusíka (NOx) , Oxidy síry

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky pre hasičov

Pri hasení požiarov používajte v prípade potreby samostatný dýchací prístroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre zamestnancov nezasahujúcich v núdzovej situácii

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom

Pre osoby zasahujúce v núdzových situáciách

Použite osobnú ochranu odporúčanú v časti 8.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zabráňte preniknutiu do vodných tokov, kanalizácie, pívnic či uzavretých priestorov.

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y, LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY, LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y, LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby zamedzenia šírenia	Absorbujte zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým materiálom a premiestnite do nádob na neskoršiu likvidáciu.
Spôsoby sanácie	Zametajte savou utierkou. Umyte vodou na odstránenie zostávajúcich stôp atramentu.
Prevencia sekundárnych nebezpečenstiev	Dôkladne vyčistite kontaminované objekty a plochy a dodržujte pritom predpisy týkajúce sa životného prostredia.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz na iné oddiely	Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 13.
-----------------------------	--

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania	Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.
Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny	S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Podmienky skladovania.	Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.
-------------------------------	---

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Špecifické použitie	Atrament na báze vody pre atramentový tlačový stroj
----------------------------	---

Oddiel 8: Kontroly expozície a osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície

Chemický názov	Európska únia	Spojené kráľovstvo	Francúzsko	Španielsko	Nemecko
Glycerol 56-81-5	-	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 200 mg/m ³
Chemický názov	Taliansko	Portugalsko	Holandsko	Fínsko	Dánsko
Glycerol 56-81-5	-	TWA: 10 mg/m ³	-	TWA: 20 mg/m ³	-

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y, LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY, LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y, LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

Chemický názov	Rakúsko	Švajčiarsko	Poľsko	Nórsko	Írsko
Glycerol 56-81-5	-	TWA: 50 mg/m ³ STEL: 100 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	-	-

Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

8.2. Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Osobné ochranné pomôcky

Nie bežne požadované. Pre iné použitie ako pri obvyklých prevádzkových postupoch (ako napr. v prípade veľkého úniku by sa malo aplikovať nasledovné:

Ochrana očí/tváre

Ochranné okuliare.

Ochrana rúk

Ochranné rukavice.

Ochrana pokožky a tela

Ak existuje riziko kontaktu: Zástera, Vysoké topánky

Ochrana dýchacích ciest

Používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest.

Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

Skupenstvo

Kvapalina

Farba

tmavožltá

Zápach

Slabý

Prahová hodnota zápachu

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Vlastnosť

Hodnoty

Poznámky • Metóda

pH

7 - 9

pH (ako vodný roztok)

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Teplota topenia / teplota tuhnutia

< -5 °C

Teplota varu / destilačný rozsah

> 100 °C

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y, LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY, LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y, LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

Teplota vzplanutia	> 94 °C	Tagliabueho uzavretý téglík, Otvorený téglík podľa Clevelanda
Rýchlosť odparovania	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Medza zápalnosti na vzduchu		Žiadne známe
Horný limit horľavosti:	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Dolný limit horľavosti	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Tlak pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Hustota pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Relatívna hustota	1.0 - 1.1	(H ₂ O=1)
Rozpustnosť vo vode	Rozpustný vo vode	
Rozpustnosť (rozpustnosti)	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Rozdeľovací koeficient	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Teplota samovznietenia	> 400 °C	
Teplota rozkladu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Kinematická viskozita	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Dynamická viskozita	2 - 5 mPa s	
Výbušné vlastnosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Oxidačné vlastnosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	

9.2. Iné informácie

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzického nebezpečenstva

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

9.2.2. Iné bezpečnostné charakteristiky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu tepla, Udržujte mimo dosahu vody alebo vlhkého vzduchu

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y, LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY, LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y, LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny, Zásady, Oxidačné činidlo, Redukčné činidlo

10.6. Nebezpečné produkty rozkladuOxid uhoľnatý, Oxid uhličitý (CO₂), Oxidy dusíka (NO_x), Oxidy síry**ODDIEL 11: Toxikologické informácie****11.1. Informácie o toxikologických účinkoch****Informácie o produkte**

Inhalácia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Kontakt s očami	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Kontakt s pokožkou	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Požitie	Acute LD ₅₀ > 2000 mg/kg (metóda OCDE 423)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu Nedráždivé (metóda OCDE 404)**Vážne poškodenie očí/podráždenie očí** Nedráždivé (metóda OCDE 405)**Respiračná alebo kožná senzibilizácia** Respiračná senzibilizácia : Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Nevyvoláva precitlivosť na pokožku (metóda OCDE 442B)**Mutagenita zárodočných buniek** Test AMES: Negatívny (metóda OCDE 471)**Karcinogenita** Zložky tohto výrobku neboli klasifikované podľa monografií IARC, NTP a OSHA ako karcinogény**Reprodukčná toxicita** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.**STOT - jednorazová expozícia** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.**STOT - opakovaná expozícia** Nie sú k dispozícii žiadne informácie**Aspiračná nebezpečnosť** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y, LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY, LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y, LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

Možné účinky na zdravie

Oko : Môže vyvolať mierne podráždenie
Koža : Dlhšia expozícia môže spôsobiť podráždenie kože
Požitie : Požitie môže spôsobiť gastrointestinálne podráždenie, nevoľnosť, vracanie a hnačku
Inhalácia : Nie je predpokladanou cestou expozície Nadmerná expozícia môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

11.2. Informácie o iných nebezpečenstvách

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Ekotoxikita

Obsahuje 0 % zložiek, ktoré predstavujú neznáme nebezpečenstvo pre vodné prostredie

Chemický názov	Riasy/vodné rastliny	Ryby	Toxicita pre mikroorganizmy	Kôrovce
Glycerol	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	-
Triethylene glycol, monobutyl ether	EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =2400mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	EC50: >500mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Pre tento výrobok nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Informácie o zložkách

Chemický názov	Rozdeľovací koeficient
Glycerol	-1.76
Triethylene glycol, monobutyl ether	0.51
1,2-Benzisothiazolin-3-one	1.3

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje žiadnu látku, ktorá sa považuje za perzistentnú, bioakumulatívnu alebo toxickú (PBT). Tento produkt neobsahuje žiadnu látku, ktorá sa považuje za veľmi perzistentnú alebo veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

12.6. Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y,
LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY,
LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y,
LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**13.1. Metódy spracovania odpadu**

Zlikvidujte v súlade s federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi.

ODDIEL 14: Informácie o doprave**IMDG**

14.1	Č. OSN/identifikačné č	Nie je regulované
14.2	Správny dopravný názov	Nie je regulované
14.3	Trieda nebezpečenstva	Nie je regulované
14.4	Obalová skupina	Nie je regulované
14.5	Látka znečisťujúca more	Nevzťahuje sa
14.6	Osobitné ustanovenia	Žiadny
14.7	Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC	Nevzťahuje sa

RID

14.1	Č. OSN/identifikačné č	Nie je regulované
14.2	Správny dopravný názov	Nie je regulované
14.3	Trieda nebezpečenstva	Nie je regulované
14.4	Obalová skupina	Nie je regulované
14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nevzťahuje sa
14.6	Osobitné ustanovenia	Žiadny

ADR

14.1	Č. OSN/identifikačné č	Nie je regulované
14.2	Správny dopravný názov	Nie je regulované
14.3	Trieda nebezpečenstva	Nie je regulované
14.4	Obalová skupina	Nie je regulované
14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nevzťahuje sa
14.6	Osobitné ustanovenia	Žiadny

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y, LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY, LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y, LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

IATA

14.1	Č. OSN/identifikačné č	Nie je regulované
14.2	Správny dopravný názov	Nie je regulované
14.3	Trieda nebezpečenstva	Nie je regulované
14.4	Obalová skupina	Nie je regulované
14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nevzťahuje sa
14.6	Osobitné ustanovenia	Žiadny

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

EU-Regulations

* Neobsahuje žiadne látky uvedené v nariadení REACH (ES) č. 1907/2006 PRÍLOHA XVII.

* Neobsahuje žiadnu látku uvedenú v nariadení REACH (ES) č. 1907/2006 Zoznam kandidátskych látok na autorizáciu.

* Neobsahuje žiadne látky uvedené v nariadení REACH (ES) č. 1907/2006. PRÍLOHA XIV.

Národné predpisy

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

No posúdenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov

Úplný text H-viet uvedených v oddiele 3

H302 - Škodlivý po požití

H315 - Dráždi kožu

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

Legenda

SVHC: Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy podliehajúce povoleniu:

TWA	TWA (časovo vážený priemer)	STEL
Strop	Maximálna prípustná hodnota	**

STEL (hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia)
Obchodné tajomstvo

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Dátum revízie: 23-dec-2020

Dátum vydania: 19-feb-2020

Číslo revízie: 3

Názov výrobku: LC402Y, LC402XLY, LC406Y, LC406LY, LC406XLY, LC412Y,
LC412XLY, LC416Y, LC416XLY, LC417XLY, LC418XLY, LC422Y, LC422XLY,
LC426Y, LC426XLY, LC427Y, LC427XLY, LC428XLY, LC432Y, LC432XLY, LC436Y,
LC436XLY, LC456Y, LC456XLY, LC462Y, LC462XLY, LC472Y, LC472XLY, LC492XLY

Číslo karty bezpečnostných údajov: BHY249

Dátum revízie 23-dec-2020

Dátum vydania 19-feb-2020

Táto karta bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 1907/2006

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie sa týkajú len tohto výrobku. Nie sú platné, ak sú použité v kombinácii s inými materiálmi alebo v akýchkoľvek iných procesoch, sú založené na základe nášho najlepšieho vedomia ku dňu prípravy (kontroly).