




Precision Nib


Rohože s vysokokvalitnou potlačou s
vaším dizajnom



- Vysoko kvalitná, robustná rohož k dispozícii v ohromujúcich farebných variantoch.
- Farbené polypropylénové vlákna s bezkonkurenčnou odolnosťou voči opotrebeniu, UV a farbenou stálosťou.
- Ideálne pre použitie logo návrhov - výber z 18 farieb pre váš dizajn.
- Vysoká hmotnosť vlákna a výška zaisťuje vynikajúce čistiace vlastnosti.
- Needle-punch konštrukcia zaisťuje optimálnu odolnosť proti zničeniu.
- Nábehové hrany sa nebudú trhať alebo štiepiť.
- Logo rohože sú vyrobené v Británii.
- Nízke náklady na inštaláciu.



Dostupné štýly



Žltá




Vínovočervená



Biela



Modrá obloha




Červená



Fialová



Ružová



Oranžová



Námornícka modrá




Sivá




Svetlobéžová



Zelené jablko



Zlatá béžová



Tmavozelená



Charcoal



Tmavohnedá



Čierna



dětská modrá

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
SC010001	2 m x 23 m	čierna	136
SC020001	2 m x 23 m	nebesky modrá	136
SC040001	2 m x 23 m	tmavo zelená	136
SC050001	2 m x 23 m	tmavo hnedá	136

Technická špecifikácia

Materiál	PP
Zadná strana	VG
Povrchová úprava	Nop-Dessin
Výška produktu	11 mm +15% / -10%
Hmotnosť	3 kg / m ² ± 15%

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
SC060001	2 m x 23 m	červená	136
SC070001	2 m x 23 m	biela	136
SC110001	2 m x 23 m	jablkovo zelená	136
SC130001	2 m x 23 m	vínovo červená	136
SC170001	2 m x 23 m	vojenská modrá	136
SC180001	2 m x 23 m	ružová	136
SC200007	2 m x 23 m	fialová	136
SC210001	2 m x 23 m	farba hnedého uhlia	136
SC220001	2 m x 23 m	šedá	136
SC260001	2 m x 23 m	ružová	136
SC310001	2 m x 23 m	fialová	136
SC320001	2 m x 23 m	svetlo béžová	136
SC420001	2 m x 23 m	zlatá/béžová	136
SC430001	2 m x 23 m	modrá	136

produktu	
Dĺžka role	23 m
Výška hromady	5.5 mm
Trvanlivosť	Priemerne až vysokofrekventované vstupné priestory
Zloženie vlákna	100% PP
Hmotnosť hromady	1.79 kg / m²
Prostredie	Vhodné len pre vnútorné prostredie
Inšalačná metóda	Inštalované do zapusteného otvoru
Ohňovzdornosť	BS EN 13501-1 Class Cfl - s1
Krajina pôvodu	NL
Skľzový test	BS 7676-2 - nízky potenciál sklzu
Luxusná trieda	LC2

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeeurope.sk

www.cobaeeurope.com/sk/