


Klaprám 70 x 100 cm, ostrý roh, 25 mm, atest B1


KR70x100G25B1



- Klaprám 70 x 100 cm stříbrně eloxovaný profil
- Klaprám s 25 mm standardním profilem a ostrými rohy
- B1 protipožární certifikace díky ocelové zadní stěně a ochranné plakátové fólii

Klaprám 70 x 100 cm, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KR70x100G25B1



Klaprám 70 x 100 cm, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KR70x100G25B1

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Orientace	Viditelný rozměr (mm)	Formát (mm)	Příkon (W)
KR70x100G25B1	731 x 1031 x 11	Na výšku	-	700 x 1000 mm	-


Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svítivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Čistá hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
Ne	-	-	-	4,65	5,97

Balící jednotka šířka (mm)	Balící jednotka výška (mm)	Balící jednotka délka (mm)	Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
756	32	1 057	58	370	EUR

Certifikace výrobku	EAN
DIN4102 - B1	8595578357479

Klaprám 70 x 100 cm, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KR70x100G25B1



Klaprám 70 x 100 cm, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KR70x100G25B1

