


Klaprám A0, ostrý roh, 32 mm, atest B1


KRA0G32B1



- Klaprám A0 stříbrně eloxovaný profil
- Klaprám s 32 mm stabilním profilem a ostrými rohy
- B1 protipožární certifikace díky ocelové zadní stěně a ochranné plakátové fólii

Klaprám A0, ostrý roh, 32 mm, atest B1

KRA0G32B1



Klaprám A0, ostrý roh, 32 mm, atest B1

KRA0G32B1

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Orientace	Viditelný rozměr (mm)	Formát (mm)	Příkon (W)
KRA0G32B1	886 x 1234 x 16	Na výšku	-	A0 (841 x 1189 mm)	-

Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svítivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Čistá hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
Ne	-	-	-	7,11	9,00

Balící jednotka šířka (mm)	Balící jednotka výška (mm)	Balící jednotka délka (mm)	Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
916	30	1 264	25	249	EUR

Certifikace výrobku	EAN
DIN4102 - B1	8595578357530

Klaprám A0, ostrý roh, 32 mm, atest B1

KRA0G32B1



Klaprám A0, ostrý roh, 32 mm, atest B1

KRA0G32B1



Klaprám A0, ostrý roh, 32 mm, atest B1

KRA0G32B1

