

Klaprám A2, ostrý roh, 32 mm, atest B1


KRA2G32B1



- Klaprám A2 stříbrně eloxovaný profil
- Klaprám s 32 mm stabilním profilem a ostrými rohy
- B1 protipožární certifikace díky ocelové zadní stěně a ochranné plakátové fólii

Klaprám A2, ostrý roh, 32 mm, atest B1

KRA2G32B1



Klaprám A2, ostrý roh, 32 mm, atest B1

KRA2G32B1

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Orientace	Viditelný rozměr (mm)	Formát (mm)	Příkon (W)
KRA2G32B1	465 x 639 x 16	Na výšku	-	A2 (420 x 594 mm)	-



Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svítivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Čistá hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
Ne	-	-	-	1,90	2,25

Balící jednotka šířka (mm)	Balící jednotka výška (mm)	Balící jednotka délka (mm)	Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
495	30	669	164	393	EUR

Certifikace výrobku	EAN
DIN4102 - B1	8595578357516


Klaprám A2, ostrý roh, 32 mm, atest B1

KRA2G32B1



Klaprám A2, ostrý roh, 32 mm, atest B1

KRA2G32B1



Klaprám A2, ostrý roh, 32 mm, atest B1

KRA2G32B1

