

PRACOVNÝ STÔL

číslo výrobku 303008

šírka 120 cm

výška 84 cm

hĺbka 60 cm

Vybavenie: 1 zamykacie dvere

3 zásuvky



- solidná oceľová konštrukcia
- robustná drevená pracovná doska, 30 mm hrubá
- dvojfarebná povrchová úprava vypaľovacím lakom
- zásuvky so zaistením proti vyťahovaniu a vodiacimi kladkami na ľahký chod
- dvere s válcovým zámkom a náhradným kľúčom
- solidne rukoväte z plastu spevneného sklenenými vláknami
- výškovo nastaviteľné nohy na vyrovnanie prípadných nerovností podlahy

Návod na montáž dielenského zariadenia

Stavebné diely

pravá bočná stena	A	1 kus
ľavá bočná stena	B	1 kus
plech dna	C	1 kus
vložené dno	D	1 kus
zadná stena	E	1 kus
deliaca stena	F	1 kus
vanička zásuvky	H	3 kusy
čelný diel zásuvky	I	3 kusy
zadný diel zásuvky	J	3 kusy
dvere	K	1 kus
masívna pracovná doska z bukového dreva	Y	1 kus

Spojovacie súčiastky

základná kostra / pracovná doska		
skrutka so zárezom	M5 x 10	29 kusov
podložka	5,3	29 kusov
matica	M5	29 kusov
kryt		4 kusy
výškovo nastaviteľná noha	M8 x 40	4 kusy
matice	M8	4 kusy
blatníková podložka	8,4	4 kusy
skrutka s križovým zárezom	4,5 x 25	6 kusov


zásuvky

		na zásuvku	celkom
rukoväť		1 kus	3 kusy
kryt		2 kusy	6 kusy
šesťhranná skrutka	M8 x 16	2 kusy	6 kusy
matica	M8	2 kusy	6 kusy
skrutka zapustená so zárezom	M4 x 10	8 kusov	24 kusov
matica	M4	8 kusov	24 kusov
posuvná lišta	450 mm	1 pár	6 párov



dvere

svorník dverí		1 kus
Benzing-poistka		1 kus
podložka	6,4	2 kusy
skrutka s vnútorným šesťhranom	M6 x 16	1 kus
matica poistná	M6	1 kus
záмок		1 kus
svorka zámku		1 kus


1) Montáž vodiacich líšt pravá bočná strana




Montáž vodiacich líšt ľavá bočná strana




Stredná deliaca stena: pohľad zprava






pohľad zľava





3)





Montáž zásuviek

