NÁVOD NA MONTÁŽ
PRÍSTAVNÝ STÔL 303018

Šírka: 60 cm
Výška: 84 cm
Dĺžka: 60 cm

Vybavenie: uzamykateľné dvierka
1 otvorená priehradka

- solídna oceľová konštrukcia
- robustná drevená pracovná doska hrubá 30 mm
- dvojfarebný práškovo potiahnutý vypaľovací lak
- dvierka s bezpečnostným zámkom a náhradným kľúčom
- výškovo prestaviteľné nohy na vyrovnanie prípadných nerovností podlahy

Konštrukčné diely

Pravá bočná stena	775 × 465 mm	A	1 ks
Ľavá bočná stena	775 × 465 mm	B	1 ks
Plech dna		C	1 ks
Medziľahlé dno		D	1 ks
Zadná stena		E	1 ks
Dvierka		K	1 ks
Pracovná doska	600 × 600 mm	Y	1 ks

Spojovacie diely

Základné teleso / pracovná doska

Skrutky so šošovicovou hlavou s krížovou drážkou	M5 × 10	20 ks
Šesťhranná matica	M5	20 ks
Podložky	5,3	20 ks
Šesťhranná matica	M8	8 ks
Krídlová skrutka	8,4	4 ks
Ochranný kryt		4 ks
Výškovo nastaviteľné nohy		4 ks
Skrutky do trieskových dosiek Pan head	4,5 × 25	6 ks

Dvierka	**na 1 dvierka**		
Úchytné čapy dverí	8 × 12	1 ks	1 ks
Bezpečnostné podložky na hriadele	4	1 ks	1 ks
Skrutka so šesťhrannou hlavou	M6 × 16	1 ks	1 ks
Šesťhranná matica	M6	1 ks	1 ks
Podložka U	6,4	2 ks	2 ks
Zámok		1 ks	1 ks
Zámková závorka		1 ks	1 ks
Príložný uholník dvierok		1 ks	
Zápustné skrutky s krížovou drážkou		M4 × 10	3 ks
Šesťhranná matica		M4	3 ks


)
M5X10
5,3
M 5
B
D
A
C
Kryty nabiť opatrne s pomocou plastového kladivka
Kryt
Matica M8
Podložka U
Matica M8
Výškovo prestaviteľné nohy
2)
E
Bočně zasunout
M5X10
5,3
M 5

3)



Kryty nabiť opatrne
s pomocou plastového kladivka