

NÁVOD NA MONTÁŽ

PRÍSTAVNÝ STÔL

Kat.č. 303020



Šírka:	60 cm
Výška:	84 cm
Dĺžka:	60 cm

Vybavenie:	4 zásuvky
------------	-----------

- solidná oceľová konštrukcia
- robustná drevená pracovná doska hrubá 30 mm
- dvojfarebný práškovo potiahnutý vypaľovací lak
- zásuvky s koncovou zarážkou a s vodiacimi válčekom na ľahký chod
- solidne plastové rukoväte zosilnené sklenými vláknami
- výškovo prestaviteľné nohy na vyrovnanie prípadných nerovností podlahy

Konstrukčné diely

Pravá bočná stena	775 × 465 mm	A	1 ks
Ľavá bočná stena	775 × 465 mm	B	1 ks
Plech dna	510 × 465 mm	C	1 ks
Medziľahlé dno	510 × 465 mm	D	1 ks
Zadná stena	510 × 453 mm	E	1 ks
Vaňa zásuvky	415 × 445 mm	H	4 ks
Čelný diel zásuvky	435 × 130 mm	I	4 ks
Zadný diel zásuvky	515 × 120 mm	J	4 ks
Pracovná doska	600 × 600 mm	Y	1 ks

Spojovacie diely

Základné teleso / pracovná doska

Skrutky so šošovicovou hlavou s krížovou drážkou	M5 × 10	20 ks
Šesťhranná matica	M5	20 ks
Podložky	5,3	20 ks
Šesťhranná matica	M8	8 ks
Krídlová skrutka	8,4	4 ks
Ochranný kryt		4 ks
Výškovo nastaviteľné nohy		4 ks
Skrutky do trieskových dosiek	4,5 × 25	6 ks


Zásuvky

na 1 zásuvku

Skrutka so zápusťou hlavou	M4 × 10	8 ks	32 ks
Šesťhranná matica	M4	8 ks	32 ks
Skrutka so šesťhrannou hlavou	M8 × 16	2 ks	8 ks
Šesťhranná matica	M8	2 ks	8 ks
Rukoväť		1 ks	4 ks
Kryt na rukoväť		2 ks	8 ks
Vodiace koľajničky	450 mm	1 pár	4 páry

Základné teleso zrovnajte na drevenej doske

4,5 x 25



Montáž zásuvky

Na montáž zadného dielu zásuviek použite prosím skrutky so zápusťou hlavou M4×10 a matice M4.

