


ZÁVESNÁ SKRIŇA

kat.č. 303028

šírka 120 cm
výška 60 cm
hĺbka 19 cm

Vybavenie 3 uzamykateľné dvere
 3 dierované zadné steny z ocelového plechu
 5 vložených priehradiek
 12 štandardných hákov

- solídna oceľová konštrukcia
- dvojfarebná povrchová úprava vypaľovaným lakom
- dvere s valcovými zámkami a náhradnými kľúčmi
- dierovaná stena s EURO dierovaním



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Návod na montáž dielenského zariadenia

Stavebné diely

plech dna 1200 mm	C	1 kus
pravá bočná stena	E	1 kus
ľavá bočná stena	F	1 kus
pravá deliaca stena	G	1 kus
ľavá deliaca stena	H	1 kus
dierovaný plech	J	3 kusy
dvere 375 mm	M	2 kusy
dvere 400 mm	N	1 kus
držiačky na upevnenie na stenu	O	2 kusy


Spojovacie súčiastky

Kostra skrine


skrutka so zárezom	M5 x 10	37 kusov
matica	M5	37 kusov
podložka	5,4	37 kusov
skrutka so zárezom	4,5	2 kusy
kolík	E6 x 30	2 kusy


Dvere

svorník dverí	5 x 10	6 kusov
Benzing – poistka	4,3	6 kusov
podložka	6,4	6 kusov
zámka		3 kusy
svorka zámkov		3 kusy



1. Predné skrutky dna naskrutkujeme niekoľkonásobným otočením a tým uľahčíme osadenie dverí.
Dno skrine vždy priskrutkujeme dvomi skrutkami a zaistíme dvomi maticami ku zadnému dierovanému plechu.





Bezpečnostné upozornenie!

Na základe toho, že steny môžu byť rôznorodé, Vás upozorňujeme, že priložené skrutky a kotvičky určené na pripevnenie na stenu nemusia byť vhodné pre všetky murivá. Pokiaľ by ste kvôli charakteru Vašej steny potrebovali skrutky iné, prosíme Vás, aby ste si ich obstarali v špecializovanej predajni. Ďakujeme za porozumenie.

Pri vŕtaní dávajte pozor na rozvody (elektrina, voda, ...) !