

PRODUKTOVÝ LIST

Oboustranný LED světelný rám 70 × 100 cm

PLED70x100G30D




- Ideální pro výlohy obchodů
- Ohromující nasvícení s 8 mm skleněným panelem
- Nízká teplota i provozní náklady

PRODUKTOVÝ LIST

Oboustranný LED světelný rám 70 × 100 cm

PLED70x100G30D



ACCESSORIES ZUBEHÖR



(APPCL)
HANGING SET
ABHÄNGESET



(HSKR)
HANGING SET
ABHÄNGESET

PRODUKTOVÝ LIST

Oboustranný LED světelný rám 70 × 100 cm

PLED70x100G30D

ZÁKLADNÍ INFORMACE				
SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
PLED70x100G30D	745 x 1045 x 33	700 x 1000 mm	685 x 985 mm	-
Orientace	Váha (kg)			
Na výšku	9,50			
ELEKTRICKÉ PARAMETRY				
Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ano	+/- 5000 K	-	-	36 W
BALENÍ				
Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)		
1182 x 812 x 85	-	-		
Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety		
18	233	EUR		
DALŠÍ INFORMACE				
Certifikace výrobku	EAN			